

RC-SERIE



# MERIROADCRUNSHER

LAS – BUDOWA – ROLNICTWO

Moc i Wydajność w utrzymaniu dróg



## RC-SERIE

Maszyny do dróg Meri Road Crusher to trzy wyjątkowe, wysokiej jakości, mocne i ekonomiczne rozwiązania do prac związanych z utrzymaniem dróg.

**RC 4 seria lekka** - idealna do kruszenia i usuwania lodu z dróg i chodników

**RC 6 seria średnia** - przeznaczona do kruszenia oraz operacji mieszania i stabilizacji dróg

**RC 8 seria ciężka** - maszyna o wyjątkowych możliwościach do mieszania w poziomie i pionie



**Hydraulicznie sterowana** płyta przednia i tylna. Płyta tylna kontroluje i wyrównuje materiał wychodzący spod maszyny. Płyta przednia zapewnia perfekcyjny przepływ materiału do rotora pracującego w kierunku przeciwbieżnym.

**Napęd hydrauliczny.** Wszystkie maszyny mogą być wyposażone w przekładnię hydrauliczną.



**Rotor stabilizujący STB** z nożami roboczymi ze specjalnymi stożkowymi końcówkami wykonanymi z węglików spiekanych pracuje idealnie przy niskich prędkościach. Przekładnia zębata boczna Suokone przeznaczona jest do pracy przy dużych obciążeniach i jest prosta w eksploatacji.

**Sprzęgło POC** zabezpiecza całą linię transmisyjną w kruszarkach napędzanych za pośrednictwem WOM.

MODEL	Zakres mocy (KM)		Rotor średnica mm	Rotor szerokość mm	Całkowita szerokość mm	Waga kg	Głębokość robocza max. mm	Ilość noży
	min	max						
RC 4 - 220	90	110	400	2250	2700	1050	200	90
RC 6 - 190	130	300	600	1910	2200	2090	300	92
RC 6 - 220	130	300	600	2210	2500	2200	300	106
RC 6 - 240	130	300	600	2410	2700	2390	300	112
RC 8 - 240	150	300	800	2435	3000	3750	400	114

Podane parametry mogą się różnić w zależności od wybranej opcji. STG-pojedyncza przekładnia . DTG-podwójna przekładnia  
Sprzęgło hydrauliczne POC standard dla RC 6 i RC 8 opcjonalnie RC 4

DISTRIBUTION & SALES IN POLAND



61-664 Poznań ul. Starowiejska 1H/5  
+48 618266505 +48 601 884 155

[hempol@hempol.pl](mailto:hempol@hempol.pl)

[www.hempol.pl](http://www.hempol.pl)



MANUFACTURER

SUOKONE

88610 Vuokatti, Finland  
+358 8 66 62 011

[suokone@suokone.com](mailto:suokone@suokone.com)


[www.suokone.com](http://www.suokone.com)

[www.mericrusher.com](http://www.mericrusher.com)

# MERI CRUSHERS

## KRUSZĄCA PRZEWAGA

### KRUSZENIE I STABILIZACJA GRUNTU



#### DANE TECHNICZNE

	RC-6150 STG	RC-6220 STG
Szerokość rotora mm:	1500	2200
Szerokość całkowita mm:	1830	2530
Głębokość robocza cm:	5-30/35	5- 30/35
Masa model kg:	1850	2200
Zakres mocy KM:	90-200	90-200
Liczba noży szt:	74	102
Średnica rotora cm:	60	60
Prędkość robocza km/h:	02- 3.0	0.2 – 3.0

Manufacturer

Distributor

#### SUOKONE OY

FI-88610 VUOKATTI  
FINLAND  
Tel. +358 8 666 2011  
Fax +358 8 666 2014  
suokone@suokone.com



#### Hempol Sp. z o.o.

Starowiejska 1H/5  
PL - 61-664 Poznan  
Tel./ Fax 061 8266 505, 061 8204 920  
Tel. kom. 0 601 88 41 55  
Tel. kom. 0 601 73 74 42  
hempol@hempol.pl

As our policy is one of continuous improvement, we reserve the right to change the specifications or to modify the design without prior notice.